

Modellbezeichnung	Modellzyklus	Seite
A3 / S3 (3-Türer)	1996 – 2003	3
A3 (5-Türer)	1999 – 2003	4
A3 / S3 (3-Türer)	2003 – 2012	5
A3 / S3 / RS3 Sportback	2004 – 2013	6
A3 Cabriolet	2008 – 2013	7
A3 / S3 (3-Türer)	2012 - 2020	8
A3 / S3 / RS3 Sportback	2012 - 2020	9
A3 Sportback g-tron	2012 – 2018	10
A3 Sportback g-tron	2018 - 2020	11
A3 Sportback e-tron	2014 - 2020	13
A3 / S3 / RS3 Limousine	2013 - 2020	17
A3 / S3 Cabriolet	ab 2013	18
A3 / S3 Sportback	ab 2019	19
A3 / S3 Limousine	ab 2020	22



Rechtlicher Hinweis:

Diese Rettungsdatenblätter wurden ausschließlich für Rettungskräfte erstellt, die über eine spezielle Ausbildung auf dem Gebiet der technischen Hilfeleistung nach Verkehrsunfällen verfügen. Des Weiteren zeigen die Rettungsdatenblätter immer die maximal mögliche Ausstattung eines Fahrzeugs.

Spezifikationen und Sonderausstattungen der Fahrzeuge sowie das Fahrzeugangebot der AUDI AG unterliegen stetig etwaigen Änderungen. Daher behält sich Audi inhaltliche Anpassungen bzw. Änderungen an diesem Dokument jederzeit ausdrücklich vor.

Beachten Sie bitte: Die in diesem Leitfaden enthaltenen Informationen sind nicht für Endkunden und ebenfalls nicht für Werkstätten und Händler bestimmt. Endkunden können den Bordbüchern ihres jeweiligen Audi Fahrzeuges detaillierte Informationen zu den Funktionen ihres Fahrzeuges sowie wichtige Sicherheitshinweise zur Fahrzeug- und Insassensicherheit entnehmen. Werkstätten und Händler erhalten Reparaturinformationen über die ihnen bekannten Bezugsquellen.

(Stand: 08/2020)



Hinweis:



In den Modellübersichten ist immer die maximal mögliche Ausstattung eines Fahrzeugs gezeigt.

Einen allgemeinen Teil mit Hinweise(n) zur Unfallrettung aus verunfallten Audi Fahrzeugen finden Sie in den Audi Rettungsleitfäden.








▶ Audi A3 / S3 (3-Türer)


1996 – 2003



Legende

	Airbag		Karosserie- verstärkung		Steuergerät
	Gas- generator		Überroll- schutz		Batterie
	Gurt- straffer		Gasdruck- dämpfer		Kraftstoff- tank



A3 + S3 (3-Türer)









▶ Audi A3 (5-Türer)

1999 – 2003



Legende

	Airbag		Karosserie- verstärkung		Steuergerät
	Gas- generator		Überroll- schutz		Batterie
	Gurt- straffer		Gasdruck- dämpfer		Kraftstoff- tank












▶ Audi A3 / S3 (3-Türer)

2003 – 2012

nur V6 quattro



Legende

	Airbag		Karosserie- verstärkung		Steuergerät
	Gas- generator		Überroll- schutz		Batterie
	Gurt- straffer		Gasdruck- dämpfer		Kraftstoff- tank













▶ Audi A3 / S3 /RS3 Sportback

2004 – 2013

nur V6 quattro + RS3



Legende


	Airbag		Karosserie- verstärkung		Steuergerät
	Gas- generator		Überroll- schutz		Batterie
	Gurt- straffer		Gasdruck- dämpfer		Kraftstoff- tank





▶ Audi A3 Cabriolet

2008 – 2013



Legende


	Airbag		Karosserie- verstärkung		Steuergerät
	Gas- generator		Überroll- schutz		Batterie
	Gurt- straffer		Gasdruck- dämpfer		Kraftstoff- tank





▶ Audi A3 / S3 (3-Türer)

2012 - 2020



Legende


	Airbag		Karosserie- verstärkung		Steuergerät		Fußgänger- Schutz- system
	Gas- generator		Überroll- schutz		12 V Batterie		
	Gurt- straffer		Gasdruck- dämpfer		Kraftstoff- tank		



▶ Audi A3 / S3 / RS3 Sportback

2012 - 2020

nur RS3



Legende


	Airbag		Karosserie-verstärkung		Steuergerät		Fußgänger-Schutz-system
	Gas-generator		Überroll-schutz		12 V Batterie		
	Gurt-straffer		Gasdruck-dämpfer		Kraftstoff-tank		





▶ Audi A3 Sportback g-tron

2012 – 2018



g-tron

Legende

	Airbag		Karosserie-verstärkung		Steuergerät		Fußgänger-Schutz-system
	Gas-generator		Überroll-schutz		12 V Batterie		Gas-tank
	Gurt-straffer		Gasdruck-dämpfer		Kraftstoff-tank		Sicherheits-ventil


A3 Sportback g-tron














▶ Audi A3 Sportback g-tron

2018 - 2020



Legende

	Airbag		Karosserie-verstärkung		Steuergerät		Fußgänger-Schutz-system
	Gas-generator		Überroll-schutz		12 V Batterie		Gas-tank
	Gurt-strauffer		Gasdruck-dämpfer		Kraftstoff-tank		Sicherheits-ventil






▶ Audi A3 Sportback g-tron

2013-2020

Gastanks manuell absperrn


(bei Gasgeruch bzw. Austritt von Erdgas)

1. Zugang zu den Erdgastanks




- ▶ Der Zugang zu den Tanks erfolgt vom Unterboden aus.
- ▶ Die Gastanks sind durch eine Kunststoffabdeckung verkleidet. Um an die Erdgastanks zu gelangen, muss diese Abdeckung mit geeigneten Mitteln entfernt werden, ohne die darunter liegenden Bauteile der Gasanlage zu beschädigen.

2. Absperrhähne lokalisieren



- ▶ Jeder Gastank besitzt ein eigenes Flaschenventil mit einem manuellen Absperrhahn.

3. Gastank von Hand schließen




- ▶ Falls einsatzbedingt erforderlich, muss jeder Gastank separat abgesperrt werden.
- ▶ Mit einem 5er Maul- bzw. Ringschlüssel lässt sich das manuelle Absperrventil am Vierkant durch Drehen im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag des Ventils verschließen.














▶ Audi A3 Sportback e-tron

2014 - 2020



e-tron

Legende

	Airbag		Überrollschutz		Kraftstofftank		HV-Trennstelle
	Gas-generator		Gasdruckdämpfer		Hochvoltbatterie		Fußgängerschutzsystem
	Gurtstraffer		Steuergerät		Hochvoltleitung/-komponente		
	Karosserieverstärkung		12 V Batterie		Sicherungskasten		





▶ Audi A3 Sportback e-tron

2014 - 2020

Erkennungsmerkmale

Der A3 e-tron kann über den Schriftzug e-tron, die orangenen Kabel (z.B. im Motorraum) und der Ladedose identifiziert werden.



e-tron


Fahrzeug immobilisieren

1. Gangwahlhebel in Stellung „P“ bringen
2. Feststellbremse betätigen



Zündung ausschalten

START-ENGINE-STOP Taste drücken, **ohne** das Bremspedal zu betätigen.



⚠ Achtung: Bei Drücken der START-ENGINE-STOP Taste und gleichzeitigem Betätigen des Bremspedals kann der Motor starten!







▶ Audi A3 Sportback e-tron

2014 - 2020

HV-Deaktivierung


Möglichkeit 1 – Motorraum zugänglich

1. Rettungstrennstelle lokalisieren
2. Rettungstrennstelle öffnen




Möglichkeit 2 – Sicherung im Innenraum


1. Sicherung lokalisieren
2. Sicherung herausziehen



Sicherungskasten **Linkslenker**
(Lenkrad links)



Sicherungskasten im Handschuh-
kasten bei **Rechtslenker** (Lenkrad
rechts)





▶ Audi A3 Sportback e-tron

2014 - 2020

12 V Batterie Zugang

Die 12V Batterie befindet sich im Kofferraum unter dem Ladeboden.
Die Pole sind aus der Kunststoffabdeckung heraus geführt.





Ladekabel trennen

An der Ladesäule angeschlossenes Fahrzeug:

1. Fahrzeug entriegeln über Funkschlüssel oder Zentralverriegelungsschalter
2. Das Ladekabel vom Fahrzeug trennen

Ggf. weitere Schritte dieses Rettungsdatenblattes













▶ Audi A3 / S3 / RS3 Limousine

2013-2020

nur RS3




Legende

	Airbag		Karosserie- verstärkung		Steuergerät		Fußgänger- Schutz- system
	Gas- generator		Überroll- schutz		12 V Batterie		
	Gurt- straffer		Gasdruck- dämpfer		Kraftstoff- tank		











▶ Audi A3 / S3 Cabriolet

ab 2013



Legende

	Airbag		Karosserie-verstärkung		Steuergerät
	Gas-generator		Überroll-schutz		12 V Batterie
	Gurt-straffer		Gasdruck-dämpfer		Kraftstoff-tank

A3 + S3 Cabriolet






Audi A3

Sportback, ab 2019



48-Volt LI-ION (optional)



Hinweis: Es ist die maximal mögliche Ausstattung abgebildet.

	Airbag		Gasgenerator		Gurtstraffer		SRS Steuergerät		Aktives Fußgängerschutz-System
	Automatisches Überrollschutzsystem		Gasdruckfeder / vorgespannte Feder		Hochfeste Bereiche		Besondere Aufmerksamkeit		
	Niedervolt-Batterie		Niedervolt-Kondensator		Treibstofftank		Gastank		Sicherheitsventil
	Hochvolt-Batterie		Hochvolt-Leitung		Hochvolt-Trennung		Sicherungsdose, Deaktivierung Hochvoltsystem		Hochvolt-Kondensator



Audi A3


Sportback, ab 2019

3. Direkte Gefahren beseitigen/Sicherheitsbestimmungen

Zündung ausschalten



Deaktivierung 12-Volt Bordnetz



12-Volt Batterie lokalisieren
Minuspol (-) abklemmen





Deaktivierung 48-Volt Bordnetz



Beifahrersitz zurückfahren und
Abdeckung Batterie entfernen


Stecker an der Vorderseite der
Batterie abziehen

LI ION



Bei Unfällen mit Airbagauslösung wird das 48-Volt Bordnetz automatisch deaktiviert.

4. Zugang zu den Insassen




Glastypen:

- ① Verbundscheiben-Sicherheitsglas
- ② Einscheiben-Sicherheitsglas


5. Gespeicherte Energie/Flüssigkeiten/Gase/Feststoffe



max 55 l



12 V



48 V
Optional

LI ION



6. Im Brandfall



Lithium-Ionen Batterien können sich bei Beschädigungen bzw. unsachgemäßer Verwendung zeitnah oder auch zeitverzögert selbst entzünden bzw. nach der Brandbekämpfung erneut entzünden!
 Entsprechende Schutzausrüstung tragen!



10. Erklärung der verwendeten Piktogramme

brennbar	explosiv	ätzend, hautreizend	gesundheits- gefährdend	umwelt- gefährdend	Benzin- fahrzeug	Diesel- fahrzeug	Achtung, Gefahr
	LI ION						
IR-Wärmebild- kamera verwenden	Lithium-Ionen Batterie	Mit viel Wasser ablöschen.	Motorhaube entriegeln				




Audi A3

Limousine, ab 2020



48-Volt LI-ION (optional)



Hinweis: Es ist die maximal mögliche Ausstattung abgebildet.

	Airbag		Gasgenerator		Gurtstraffer		SRS Steuergerät		Aktives Fußgängerschutz-System
	Automatisches Überrollschutzsystem		Gasdruckfeder / vorgespannte Feder		Hochfeste Bereiche		Besondere Aufmerksamkeit		
	Niedervolt-Batterie		Niedervolt-Kondensator		Treibstofftank		Gastank		Sicherheitsventil
	Hochvolt-Batterie		Hochvolt-Leitung		Hochvolt-Trennung		Sicherungsdose, Deaktivierung Hochvoltsystem		Hochvolt-Kondensator



Audi A3


Limousine, ab 2020

3. Direkte Gefahren beseitigen/Sicherheitsbestimmungen

Zündung ausschalten



Deaktivierung 12-Volt Bordnetz



12-Volt Batterie lokalisieren
Minuspol (-) abklemmen




Deaktivierung 48-Volt Bordnetz




LI ION

Beifahrersitz zurückfahren und
Abdeckung Batterie entfernen




Stecker an der Vorderseite der
Batterie abziehen



Bei Unfällen mit Airbagauslösung wird das 48-Volt Bordnetz automatisch deaktiviert.

4. Zugang zu den Insassen




Glastypen:

- ① Verbundscheiben-Sicherheitsglas
- ② Einscheiben-Sicherheitsglas

5. Gespeicherte Energie/Flüssigkeiten/Gase/Feststoffe



max 55 l




12 V



Audi A3

Limousine, ab 2020



LI ION



48 V
optional

6. Im Brandfall



Lithium-Ionen Batterien können sich bei Beschädigungen bzw. unsachgemäßer Verwendung zeitnah oder auch zeitverzögert selbst entzünden bzw. nach der Brandbekämpfung erneut entzünden!
Entsprechende Schutzausrüstung tragen!



10. Erklärung der verwendeten Piktogramme

brennbar	explosiv	ätzend, hautreizend	gesundheits- gefährdend	umwelt- gefährdend	Benzin- fahrzeug	Diesel- fahrzeug	Achtung, Gefahr
	LI ION						
IR-Wärmebild- kamera verwenden	Lithium-Ionen Batterie	Mit viel Wasser ablöschen.	Motorhaube entriegeln				