




Citroën C5 Aircross Hybrid




C5 Aircross Hybrid





Leyenda

	Airbag		Refuerzo estructural		Batería		Calculador
	Generador pirotécnico		Pretensor		Arco pirotécnico		Equilibrador
	Depósito de gas		Válvula de seguridad		Depósito de carburante		e-Booster
	Caja de fusibles		Circuito de alta tensión		Batería de alta tensión		Corte de alta tensión

Referéncia interna	Date de création	Date de mise depuis jour	Version
01365_10_00047	18/10/2019	18/10/2019	V1



C5 Aircross Hybrid



Batería de iones de litio de 13,2 kW






Citroën C5 Aircross Hybrid

C5 Aircross Hybrid

Batería de iones de litio de 13,2 kW


Cables eléctricos de 240 - 400 V



Indicador de capacidad

Flujo de energía
Nivel de carga y autonomía restante

Conector eService = Dispositivo de corte de alta tensión



Solo bomberos

Cerrado



Abierto



Referencia interna	Fecha de creación	Fecha de puesta en marcha	Version
01365_10_00047	18/10/2019	18/10/2019	V1

C5 Aircross Hybrid

REGLAS DE CONSIGNACIÓN DE BATERÍAS



Citroën C5 Aircross Hybrid



Référence interne	Date de création	Date de mise depuis jour	Version
01365_10_00047	18/10/2019	18/10/2019	V1



C5 Aircross Hybrid



REGLAS DE CONSIGNACIÓN DE BATERÍAS

1

Utilizar equipos de seguridad



2

Si el conector eService está abierto, bloquearlo (con un candado)



3

Desmontar las piezas del maletero (para acceder a la 2.ª batería de 12 V)



4

Desconectar primero el terminal negativo de la 2.ª batería de 12 V



5

A continuación, desconectar el terminal positivo de la 1.ª batería de 12 V (debajo del capó)



6

Desconectar los 4 conectores de la batería de tracción



Référence interne	Date de création	Date de mise depuis jour	Version
01365_10_00047	18/10/2019	18/10/2019	V1