



PORSCHE

Guía Visual PORSCHE ASSISTANCE 2019



FICHA TÉCNICA PARA ASISTENCIA EN CARRETERA

911 CARRERA 2012 (991)



ARRANQUE CON PINZAS




+ = Terminal positivo (A)



- = Punto de masa para arranque con ayuda externa (B)

APERTURAS/ CIERRES DE EMERGENCIA




Cierre de emergencia de la capota







Desbloqueo de emergencia del maletero delantero



Desbloqueo de emergencia de la tapa de combustible



DESBLOQUEO DE LA PALANCA SELECTORA DEL CAMBIO AUTOMÁTICO




DESBLOQUEO DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO ELÉCTRICO (EPB)

El freno de estacionamiento consta de un motor eléctrico en cada pinza de freno trasera. Llevar a cabo un desbloqueo de emergencia implica ciertos trabajos mecánicos o eléctricos.

Si es necesario mover el vehículo y no es posible desbloquearlo de la forma habitual (colocando el booster si es necesario), se recomienda el **uso de carros**.


EXTRACCIÓN DE LA LLAVE DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO






KIT REPARACIÓN NEUMÁTICO

- Botella de producto sellante
- Manguito de llenado
- Conector de llenado
- Desmontador de obús de válvula de rueda
- Obús de la válvula
- Válvula de rueda



UBICACIÓN HERRAMIENTAS, ADAPTADOR ANTIROBO RUEDAS Y GANCHO DE REMOLCAJE



C – Argolla para remolcado


D - kit de herramientas

E – Herramienta para cierre de emergencia del techo solar

F – Adaptador antirrobo tornillos de rueda

G – Cuña de plástico para desbloqueo de la palanca de cambio

H – Acople plástico para cierre de emergencia del techo convertible



ARGOLLA REMOLCADO




NIVEL DE ACEITE

El nivel de aceite y la cantidad que necesitamos para restablecer el nivel correcto debe comprobarse a través del menú del cuadro. Consultar documento de aceites en el índice.

Coupé



Cabriolet



HOJA DE RESCATE


PORSCHE
Porsche AG, 911 Carrera/S/4/4S/GTS/4 GTS/
Turbo/Turbo S (991) Coupé
A partir del año de modelos 2012

