





# Citroën ë-C4



**Citroën ë-C4**  
5 puertas / 5 plazas / portón trasero  
(12/2020 → )



	Airbag		Generador de gas		Pretensores de los cinturones de seguridad		Modulo de control SRS		Sistema activo de protección para peatones
	Sistema automático de protección contra el vuelco		Amortiguador de gas / Muelle precargado		Zona de alta resistencia		Zona que necesita una atención particular		
	Batería de bajo voltaje		Ultra condensador de bajo voltaje		Depósito de combustible		Depósito de gas		Válvula de seguridad
	Batería de alto voltaje		Cableado de alto voltaje		Dispositivo de alto voltaje que desconecta el alto voltaje		Caja de fusibles de alto voltaje		Súper condensador de alto voltaje
			Dispositivo de bajo voltaje que desconecta el alto voltaje						

STELLANTIS	N.º ID	N.º versión	Fecha de la versión	Página
	VR7 -01365_20_00274	01	01/2021	1 / 4



Citroën ë-C4 5 puertas, 5 plazas, portón trasero, 12/2020



## 1. Identificación / reconocimiento





La ausencia de ruido del motor no significa que el vehículo esté apagado: el vehículo se puede desplazar sin hacer ruido o volver a ponerse en marcha al instante hasta que esté completamente detenido.



## 2. Inmovilización / estabilización / elevación





## 3. Control de riesgos directos / normas de seguridad




1

2



3






4







Citroën ë-C4 5 puertas, 5 plazas, portón trasero, 12/2020

4




3




#### 4. Acceso a los ocupantes

Cristal templado




Cristal laminado

#### 5. Almacenamiento de energía / líquidos / gases / sólidos



Li-ion 400 V



12 V



Si hay fugas de líquido de refrigeración en el sistema de refrigeración de la batería, existe el riesgo de reacción térmica en la batería de alta tensión. Controle la temperatura de la batería de alta tensión.



#### 6. En caso de fuego



Las baterías de iones de litio pueden autoinflamarse o volver a inflamarse tras la extinción del fuego. Controle la temperatura de la batería de alta tensión.



STELLANTIS	N.º ID	N.º versión	Fecha de la versión	Página
	VR7 -01365_20_00274	01	01/2021	3 / 4





**Citroën ë-C4 5 puertas, 5 plazas, portón trasero, 12/2020**



## 7. En caso de inmersión

Sacar el vehículo del agua y consultar el capítulo 3. "Neutralización de los peligros directos / normas de seguridad"


## 8. Remolque / transporte / almacenamiento



## 9. Información adicional importante



## 10. Explicación de los pictogramas utilizados



Desactivar la llave  
manos libres



Capó



Utilizar agua para  
extinguir el fuego



Advertencia:  
Sistema eléctrico



Corrosivo



Explosivo



Peligroso  
para la salud  
humana