






NISSAN

Mar.-2021





	Airbag		Generador de gas		Cint	sores de los urones de guridad		Modu	lo de control SRS	N	Sistema activo de protección para peatones
	Sistema auto- mático de pro- tección antivuelco	4	Amortiguador de gas / Muelle precargado		106.51	a de alta sistencia		una	que necesita a atención articular		
000 000	Batería de bajo voltaje		Ultra condensador de bajo voltaje		2 200 100	ósito de nbustible		Depá	sito de gas	X	Llave de corte de seguridad
	Batería de alto voltaje	7	Cableado de alto Voltaje	%	voltaje	nador de alto de la batería lto voltaje	0		de fusible de to voltaje		Súper condensador de alto voltaje
	Depósito de gasolina / Etanol										
NISSAN AUTOMOTIVE EUROPE SAS					No. del Do	cumer	nto	Versión no). 	No. de página	
en cooperación con Moditech Rescue Solutions					CINITALIA		0.000	0.0		1//	

SJNTxxJ12Ux1xxxxxx

02

1/4





Nissan Qashqai Tipo: J12, 5dr SUV (2021 -) – Paginas adicionales

1. Identificación / reconocimiento



2. Inmovilización / estabilización / elevación


Inmovilice el vehículo:

- Bloque de ruedas
- Para la transmisión automática, seleccione la posición P (estacionamiento)
- 3. Establecer freno de estacionamiento
- 4. Presione el botón de inicio / parada



Puntos de elevación

Puntos de elevación



NISSAN AUTOMOTIVE EUROPE SAS	No. del Documento	Versión no.	No. de página
en cooperación con Moditech Rescue Solutions Mar2021	SJNTxxJ12Ux1xxxxxx	02	2/4






Nissan Qashqai Tipo: J12, 5dr SUV (2021 -) – Paginas adicionales

3. Control de riesgos directos / normas de seguridad


Acceso al compartimento del motor







Desconecte la batería de 12 voltios







- Apague el encendido
- Desconecte el terminal negativo (-)
- Desconecte el terminal positivo (+)


4. Acceso a los ocupantes

Cuerpo de acero de alta resistencia



Acero de alta resistencia en la puerta





В.

Ajuste de la columna de la dirección




Ajuste del asiento





Tipos de cristal:

A. Cristal laminado.B. Cristal templado.



NISSAN AUTOMOTIVE EUROPE SAS					
en cooperación con Moditech Rescue Solutions					
Mar2021					

No. del Documento	Versión no.	No. de página		
SJNTxxJ12Ux1xxxxxx	02	3/4		





Nissan Qashqai Tipo: J12, 5dr SUV (2021 -) – Paginas adicionales

5. Almacenamiento de energía / líquidos / gases / sólidos

000 000	12V	
**	R-1234yf 450 ±25 g	
	55 L	
000000	12V Li-ion	

6. En caso de incendio



USE AGUA



AMORTIGUADOR DE GAS, RIESGO DE EFECTO MISIL



8. Remolque / transporte / almacenamiento

El gancho de recuperación



El gancho de recuperación delantero




El gancho de recuperación trasero



Precauciones de remolque

2WD

4WD



10. Explanation of pictograms used

\triangle	Señal de advertencia genérica	®	Inflamable
*	Advertencia, baja temperatura	&	Peligro grave para la salud
*	Gas de aire acondicionado	*	Explosivo
B	Vehículo de combustible líquido del grupo 2		Corrosivo
	Capó	②	Usar agua para extinción del fuego

NISSAN AUTOMOTIVE EUROPE SAS					
en cooperación con Moditech Rescue Solutions					
Mar2021					

No. del Documento	Versión no.	No. de página
SJNTxxJ12Ux1xxxxxx	02	4/4