







MITSUBISHI ASX (LPG)

(2025 -)



	Airbag		Generador de gas		Pretensores de los cinturones de seguridad		Módulo de control SRS		
	Batería de bajo voltaje		Amortiguador de gas / Muelle precargado		Zona de alta resistencia		Zona que necesita una atención particular		Depósito de gasolina / etanol
	Tanque de gas		Válvula de seguridad						

	ID No. VSXL-ENRS-ES03	Version No. 01	Version Date. 10/2024	Page 1/4
--	--------------------------	-------------------	--------------------------	-------------

© MITSUBISHI MOTORS CORPORATION. All rights reserved.

1. Identificación / reconocimiento



2. Inmovilización / estabilización / elevación

Inmovilización





Parada del motor




3. Control de riesgos directos / normas de seguridad

Bateria 12 Volts




	ID No. VSXL-ENRS-ES03	Version No. 01	Version Date. 10/2024	Page 2/4
--	--------------------------	-------------------	--------------------------	-------------


4. Acceso a los ocupantes



POSIBLES MOVIMIENTOS DE LOS ASIENTOS



ACERO REFORZADO



5. Almacenamiento de energía / líquidos / gases / sólidos

	48 L	
	32 L	


	ID No.	Version No.	Version Date.	Page
	VSXL-ENRS-ES03	01	10/2024	3/4

6. En caso de incendio

AMORTIGUADOR DE GAS



Riesgo de efecto "misil" de los cilindros de gas



AMORTIGUADOR DE GPL



10. Explicación de los pictogramas utilizados

	Vehículo que funciona con combustible líquido del grupo 2				
	Vehículo que funciona con GPL				
	Alejar la llave inteligente		Capo del motor		Maletero
	Inflamable		Peligro grave para la salud		Peligro para el medio ambiente
Pantalla facial 	Equipo de respiración Autónoma ERA 	Usar agua para extinción del fuego 			

	ID No.	Version No.	Version Date.	Page
	VSXL-ENRS-ES03	01	10/2024	4/4