





	Airbag		Generador de gas		Pretensores de los cinturones de seguridad		Módulo de control SRS
	Batería de bajo voltaje		Amortiguador de gas / Muelle precargado		Zona de alta resistencia		Zona que necesita una atención particular
	Batería de alto voltaje		Cableado de alto voltaje		Componente de alto voltaje		Depósito de gasolina / etanol

En consulta con




MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

Referencia interna	Fecha	Versión	Página
RS-B1318-HEV-2025	01/06/2025	1	1 / 4

1. Identificación / reconocimiento



2. Inmovilización / estabilización / elevación



3. Control de riesgos directos / normas de seguridad

Vatería de 12 voltios

En caso de que se despliegue el airbag o de un impacto trasero violento, La batería de 12V se apaga automáticamente.

En caso de extracción, desconecte la batería de 12 V

Batería de 200 voltios

Cualquier activación del airbag en impacto frontal o del pretensor del cinturón trasero en impacto trasero garantiza una desconexión automática de la batería de 200V:
Sin sistema de desconexión => no se requiere acción manual


En consulta con




MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

Referencia interna	Fecha	Versión	Página
RS-B1318-HEV-2025	01/06/2025	1	2 / 4


4. Acceso a los ocupantes





POSIBLES MOVIMIENTOS DEL ASIENTO.



ACEROS REFORZADOS



5. Almacenamiento de energía / líquidos / gases / sólidos

	Lithium-Ion	1,4 kW/h	200V	Carcasa de aluminio		E5 E10	39L
---	-------------	----------	------	---------------------	---	--------	-----

6. En caso de incendio

Extinguir un incendio en una batería de tracción




Híbrido no enchufable => Puerto dedicado sin necesidad => Procedimiento de extinción convencional

RESORTES DE GAS



Riesgo de efecto misil de los cilindros



En consulta con



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

Referencia interna	Fecha	Versión	Página
RS-B1318-HEV-2025	01/06/2025	1	3 / 4

7. En caso de inmersión



Sin riesgo eléctrico

8. Remolque / transporte / almacenamiento



10. Explicación de los pictogramas utilizados

	Vehículo híbrido eléctrico de combustible líquido del grupo 2		
	Alejar la llave inteligente		Maletero
			Usar cámara térmica infrarroja
	Inflamable		Peligro grave para la salud
			Peligro para el medio ambiente
Sistema respiratorio		Usar agua para extinción del fuego	
		No romper ni abrir	

En consulta con



Referencia interna	Fecha	Versión	Página
RS-B1318-HEV-2025	01/06/2025	1	4 / 4