


Lexus NX 300 h
(AZ1 5-Türer, ab 07/2014)



Legende

	Zündschalter		Karosserieverstärkung		Steuergerät
	Airbag		Gasdruckdämpfer		12 Volt-Batterie
	Gas-generator		Kraftstoff-tank		Hochvolt-bauteile
	Gurtstraffer		Sicherungs-kasten		Hochvolt-Batterie


A

Lexus NX 300h (AZ1 5-Türer, ab 07/2014)


Lexus NX 300 h
(AZ1 5-Türer, ab 07/2014)




12 V Spannungsversorgung trennen



Zugang 12 V Batterie



Hinweise zum Transport



Erkennungsmerkmale:

- Schriftzug „NX 300h“ auf der Heckklappe.
- „HYBRID“-Schriftzug an den Radkästen hinten.
- Schriftzug am Motor.
- Silber-blaues Markenemblem Front und Heck.



	Anmerkungen: Bei Unfällen mit ausgelöstem Airbag ist die Hochvoltanlage spannungsfrei. • Zündung ausschalten. • 12-Volt-Batterie: Minus-Pol trennen. Bei Unfällen mit nicht ausgelöstem Airbag. • Zündung ausschalten. • 12-Volt-Batterie: Minus-Pol trennen.
---	---

	Lebensgefahr! Hochvoltbauteile nicht berühren!
---	--

Die Hochvoltbatterie befindet sich unter der Rücksitzbank.

Kennzeichnung der Hochvoltbatterie:

DANGER

HOCHSPANNUNG / ALKALISCHES ELEKTROLYT

Um Verletzungen, Verbrennungen oder Elektroschock zu vermeiden:

- Zerlegen Sie niemals diese Batterie und entfernen Sie auch nicht die Gehäusedeckel!
 - Service nur von qualifizierten Technikern -
- Vermeiden Sie den Kontakt von alkalischem Elektrolyt mit Augen, Haut oder Kleidung. Sollten Sie doch damit in Berührung kommen, spülen Sie mit Wasser und begeben Sie sich unverzüglich in ärztliche Hilfe.
- Halten Sie Kinder von dieser Batterie fern.
- Beschädigen Sie die Batterie nicht beim Transport mit Gabelstaplern. Hantieren Sie auch nicht mit offener Flamme und verbrennen Sie die Batterie nicht. Sollte Elektrolyt austreten, kann Hitze erzeugt werden, welche zum Brand führen kann.