





|                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                                |                         |                                                                                     |                                            |                                                                                       |                         |                                                                                       |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <div><div><b>SUBARU E-OUTBACK</b><br/>Modelo SUV con 5 puertas<br/>2026-01</div></div>                                          |                          | <div></div> |                         |                                                                                     |                                            |                                                                                       |                         |                                                                                       |                                         |
| <div></div>                                 |                          |                                                                                                |                         |                                                                                     |                                            |                                                                                       |                         |                                                                                       |                                         |
| <div><div>391.0 V<br/>Li-ion</div></div> |                          |                                                                                                |                         |                                                                                     |                                            |                                                                                       |                         |                                                                                       |                                         |
|                                                                                                                               | Airbag                   |             | Generador de gas        |  | Pretensores de los cinturones de seguridad |  | Módulo de control SRS   |  | Amortiguador de gas / Muelle precargado |
|                                                                                                                               | Zona de alta resistencia |             | Batería de bajo voltaje |  | Ultracondensador de bajo voltaje           |  | Batería de alto voltaje |  | Componente de alto voltaje              |
|                                                                                                                               | Cableado de alto voltaje |             | Corte de cable          |                                                                                     |                                            |                                                                                       |                         |                                                                                       |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                                |                         |                                                                                     |                                            |                                                                                       |                         |                                                                                       |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                                |                         |                                                                                     |                                            |                                                                                       |                         |                                                                                       |                                         |
| N.º de ID.                                                                                                                                                                                                       |                          | N.º de versión.                                                                                |                         | Fecha de la versión                                                                 |                                            | Página                                                                                |                         |                                                                                       |                                         |
| EOUTBACK17                                                                                                                                                                                                       |                          | 01                                                                                             |                         | 01 / 2026                                                                           |                                            | 1 / 4                                                                                 |                         |                                                                                       |                                         |

1. Identificación / Reconocimiento



El movimiento silencioso o la capacidad de re arranque al instante son posibles hasta que se apague el vehículo.

■ Ubicación de las marcas de identificación del vehículo





■ Fuente de energía: Batería de iones de litio



2. Inmovilización / Estabilización / Elevación


■ Detenga totalmente el vehículo



1) Calce las ruedas y accione el freno de estacionamiento. 2) Pulse el interruptor de posición P.

■ Punto de estabilización-elevación

Coloque calzos, como bloques de madera, en los cuatro puntos bajo los pilares delanteros y traseros.



Puntos de elevación extrarreforzados



Ubicaciones de gato estándar



Centro de gravedad del vehículo



No coloque calzos (como bloques de madera o cojines elevadores neumáticos para rescate) debajo de los cables de alimentación de alta tensión. Hacerlo puede provocar un incendio o descargas eléctricas.

|  |            |                 |                     |        |
|--|------------|-----------------|---------------------|--------|
|  | N.º de ID. | N.º de versión. | Fecha de la versión | Página |
|  | EOUTBACK17 | 01              | 01 / 2026           | 2 / 4  |

3. Neutralización de peligros directos / Regulaciones de seguridad

- Si es necesario que funcione alguno de los siguientes sistemas, inícielo ANTES de desconectar labatería.
- Cierre centralizado de las puertas

Ventanilla automática

Asiento eléctrico


Portón trasero eléctrico

Freno de estacionamiento eléctrico

Matic de cambio electrónico


Quando la batería de 12 V está desconectada, no se pueden accionar los componentes eléctricos.

- Realice el procedimiento Principal o Alternativo para apagar completamente el vehículo.
- < Procedimiento principal >




\*1: 5 m (16,4 pies) o más

< Procedimiento alternativo >




En caso de accidente en el que se desplieguen los airbags, el sistema de alta tensión se desactivará automáticamente.

- Acceso a la batería de 12 V



4. Acceso a los ocupantes

- Cristal de las ventanillas




|   |          |   |          |
|---|----------|---|----------|
| A | Laminado | B | Templado |
|---|----------|---|----------|

|  |            |                 |                     |        |
|--|------------|-----------------|---------------------|--------|
|  | N.º de ID. | N.º de versión. | Fecha de la versión | Página |
|  | EOUTBACK17 | 01              | 01 / 2026           | 3 / 4  |

5. Energía almacenada / Líquidos / Gases / Sólidos



Batería de iones de litio de alto voltaje: 391.0 V



Batería de bajo voltaje: 12 V



Gas refrigerante de aire acondicionado




- Al manipular alguno de estos elementos, lleve siempre puesto un equipo de protección individual (EPI) adecuado.
- No rompa ni extraiga la cubierta del conjunto de la batería bajo ninguna circunstancia, incluso aunque se haya producido un incendio. Hacerlo podría provocar lesiones severas o mortales debido a quemaduras graves o descargas eléctricas.

6. En caso de incendio



UTILICE GRANDES CANTIDADES DE AGUA

Si resulta difícil aplicar grandes cantidades de agua a la batería de alta tensión, es recomendable dejar que la batería de alta tensión se queme.



¡POSIBILIDAD DE REACTIVACIÓN!






Amortiguador de gas / Muelle precargado  
Como es posible que un amortiguador de gas/muelle precargado se convierta en un proyectil, consulte el esquema de disposición de los componentes.

7. En caso de sumersión



No toque ninguno de los componentes o cables de alta tensión, incluido el conector de servicio, mientras el vehículo esté sumergido. Hacerlo podría provocar una descarga eléctrica.  
Trabaje en el vehículo solo después de haberlo sacado del agua.

8. Remolcado / Transporte / Almacenamiento



¡POSIBILIDAD DE REACTIVACIÓN!

Guarde el vehículo dejando una distancia de seguridad (15 m (49,2 pies) o más) con respecto a otros vehículos.

9. Información adicional importante

Si desea más información, consulte la “Guía de respuesta en casos de emergencia”.

|  |            |                 |                     |        |
|--|------------|-----------------|---------------------|--------|
|  | N.º de ID. | N.º de versión. | Fecha de la versión | Página |
|  | EOUTBACK17 | 01              | 01 / 2026           | 4 / 4  |